

Методика проведения лечебной процедуры головы и шеи



Методика заключается в [рефлексотерапии](#) с использованием вибрации пальцев и кистей рук с определённой частотой, амплитудой и временем воздействия.

Область применения:

Голова

Лицо. В области лица выделяют переднюю и боковую области. К передней области относятся области рта, глазницы, носа, подбородочная и подглазничная области. В боковую область входят щечная, околоушно - жевательная, скуловая области и глубокая область лица.



Шея




Рис. 5.1. Границы, области и треугольники шеи

- 1—позадиннижнечелюстная ямка (относится к области головы);
- 2—поднижнечелюстной треугольник;
- 3—подподбородочный треугольник;
- 4—сонный треугольник;
- 5—лопаточно-трахеальный треугольник;
- (2+3+4+5=передняя область шеи)
- 6—малая надключичная ямка;
- 7—лопаточно-ключичный треугольник;

8—лопаточно-трапециевидный треугольник;
(7+8=латеральная область шеи)

9—грудино-ключично-сосцевидная область;

10—задняя область шеи

Методика воздействия эффективна при следующих заболеваниях:

Аденоиды. Лечение аденоидов 2, 3, 4 степени разрастания (100% сохранение аденоидов). Рост аденоидов прекращается после первой процедуры и появляется носовое дыхание.

Хронический тонзиллит. Устранение вялотекущего воспалительного процесса в миндалинах. Аденоиды и миндалины хирургически не удаляются.

Фарингит. Снятие отёчности и боли в горле при катаральном, гранулезном и гнойным фарингите.

Гайморит. Естественный отток воспалённой слизи гноя после первой процедуры (без проколов), устранение заложенности (не требуется хирургическое вмешательство при смещении носовой перегородки).

Отит. Снятие воспалительного процесса при наружном, среднем и внутренним отитами.

Глухота. Кондуктивная, нейросенсорная, смешанная, (сочетающее оба вида глухоты).

Трахеит. Острый и хронический трахеит.

Неправильный прикус. Коррекция рефлексотерапией мезиального и дистального типов.

Дефекты речи. 1) Возникшие из-за неправильного развития речи в детском возрасте (в т.ч. заикание). 2) Возникшие вследствие физических или психологических травм, заболеваний, патологий (в т. ч. расщелина нёба, "заячья губа")

Остеохондроз. Устранение воспалительного процесса в шейном отделе проявляющего себя в: боли и хрусте в шее при поворотах, звоне в ушах, головокружения, онемении лица и шеи, дискомфорте (особенно при резких поворотах головы или сна на неудобной подушке), слабости в руках, головных болях, наступлении быстрой усталости.

Прогрессирующая близорукость. Осевая, рефракционная и смешанная (причиной миопии становятся рефракционные и осевые изменения)

Шейный лимфаденит. Катаральный, гиперпластический, гнойный

Щитовидная железа. Гипотиреоз, гипотиреоз, тиреоидит, зоб щитовидной железы.

Вилочковая железа. Тимомы. Рефлекторное воздействие. Тимус является уникальным органом, который с одной стороны является железой внутренней секреции, а с другой — органом иммунной системы

Аллергия. Устранение аллергии различной этиологии

Острые головные боли. Мигрень (в т. ч. астрального характера связанного с негативным магическим воздействием)